

1.05 condensatori



CONDENSATORE 1,5MF IAR

C00770380



Capacità: 1,5 uF
Dimensioni: 25x55 mm
N. Faston: 4
Marca: IAR SILTAL
Tipologia: Standard
Volt: 400/450/500V
Durata oraria: 400V - 30000h,
 450V - 10000h, 500V - 3000h



CONDENSATORE ALUMINIO 5uF

C00109618



Capacità: 5 uF
Dimensioni: 30x60 mm
N. Faston: 2
Tipologia: Alluminio
Volt: 420/470V
Durata oraria: 400V - 30000h,
 470V - 10000h



CONDENSATORE 5uF

C00118834



Capacità: 5 uF
Dimensioni: 25x60 mm
N. Faston: 2
Tipologia: Alluminio
Volt: 420/470V
Durata oraria: 400V - 30000h,
 470V - 10000h




CONDENSATORE 6MF MOTORE OLMO MF PHILCO

C00045613



Capacità: 6 uF
Dimensioni: 30x55 mm
N. Faston: 2
Marca: DUCATI ENERGIA
Tipologia: Standard
Volt: 425/475/500V
Durata oraria: 425V - 10000h,
 475V - 3000h, 500V - 1000h



KIT CONDENSATORE

C00095604



Capacità: 7 uF
Dimensioni: 36x70 mm
N. Faston: 2
Marca: DUCATI ENERGIA
Tipologia: Standard
Volt: 425/475/500V
Durata oraria: 425V - 10000h,
 475V - 3000h, 500V - 1000h



CONDENSATORE

C00096375



Capacità: 7 uF
Dimensioni: 35x55 mm
N. Faston: 2
Marca: ARCOTRONICS
Tipologia: Standard
Volt: 420/470V
Durata oraria: 420V - 30000h,
 470V - 1000h



CONDENSATORE 7.5uF A46 CAUS

C00108926



Capacità: 7 uF
Dimensioni: 25x70 mm
N. Faston: 2
Tipologia: Alluminio
Volt: 420/470V
Durata oraria: 420V - 30000h,
 470V - 1000h



CONDENSATORE A45 VNA

C00110041



Capacità: 7 uF
Dimensioni: 35x60 mm
N. Faston: 2
Marca: DUCATI ENERGIA
Tipologia: Alluminio
Volt: 425/475/500V
Durata oraria: 425V - 30000h,
 475V - 10000h, 500V - 3000h



CAPACITOR 7.5uF

C00095648



Capacità: 7,5 uF
Dimensioni: 35x70 mm
N. Faston: 2
Marca: DUCATI ENERGIA
Tipologia: Standard
Volt: 425/475/500V
Durata oraria: 425V - 30000h,
 475V - 10000h, 500V - 3000h



CONDENSATORE

C00095649



Capacità: 7,5 uF
Dimensioni: 35x70 mm
N. Faston: 2
Marca: DUCATI ENERGIA
Tipologia: Standard
Volt: 425/475/500V
Durata oraria: 425V - 30000h,
 475V - 10000h, 500V - 3000h



CONDENSATORE KIT A35VEX60

C00097651



Capacità: 7,5 uF
Dimensioni: 30x70 mm
N. Faston: 2
Tipologia: Alluminio
Volt: 420/470V
Durata oraria: 420V - 30000h,
 470V - 10000h



CONDENSATORE 8uF

C00119849



Capacità: 8 uF
Dimensioni: 25x70 mm
N. Faston: 2
Tipologia: Alluminio
Volt: 420/470V
Durata oraria: 420V - 30000h,
 470V - 10000h



CONDENSATORE 10MF (EX 810241) IAR

C00770241



Capacità: 10 uF
Dimensioni: 36x70 mm
N. Faston: 2
Marca: INCO
Tipologia: Standard
Volt: 400/450/500V
Durata oraria: 400V - 10000h,
 450V - 3000h, 500V - 1000h



CONDENSATORE 12,5uF

C00049154



Capacità: 12,5 uF
Dimensioni: 95x135 mm
N. Faston: 4
Marca: INCO
Tipologia: Standard
Volt: 425/450/500V
Durata oraria: 425V - 10000h,
 450V - 3000h, 500V - 1000h



CONDENSATORE 12,5uF DUCATI TL2002

C00088129



Capacità: 12,5 uF
Dimensioni: 36x70 mm
N. Faston: 2
Marca: DUCATI ENERGIA
Tipologia: Standard
Volt: 400/450V
Durata oraria: 400V - 10000h,
 450V - 3000h




CONDENSATORE 12,5uF DUCATI

C00027291



Capacità: 12,5 uF
Dimensioni: 36x70 mm
N. Faston: 4
Marca: DUCATI ENERGIA
Tipologia: Standard
Volt: 425/475
Durata oraria: 425V - 10000h,
 475V - 3000h



CONDENSATORE 14MF 8 MICRON

C00019740



Capacità: 14 uF
Dimensioni: 36x70 mm
N. Faston: 4
Marca: DUCATI ENERGIA
Tipologia: Standard
Volt: 425/475
Durata oraria: 425V - 10000h,
 475V - 3000h



CONDENSATORE 14uF

C00045956



Capacità: 14 uF
Dimensioni: 40x95 mm
N. Faston: 4
Marca: INCO
Tipologia: Standard
Volt: 425/450/500V
Durata oraria: 425V - 10000h,
 475V - 3000h, 500V - 1000h



CONDENSATORE 14NF PHILCO

C00061953



Capacità: 14 uF
Dimensioni: 36x70 mm
N. Faston: 4
Marca: DUCATI ENERGIA
Tipologia: Standard
Volt: 400/450/500V
Durata oraria: 400V - 10000h,
 475V - 3000h, 500V - 1000h



CONDENSATORE + STAFFA 14MF

C00074642



Capacità: 14 uF
Dimensioni: 36x70 mm
N. Faston: 4
Marca: INCO
Tipologia: Standard + Staffa
Volt: 400/450V
Durata oraria: 400V - 10000h,
 450V - 3000h



CONDENSATORE 14uF DUCATI PHILCO

C00087497



Capacità: 14 uF
Dimensioni: 36x70 mm
N. Faston: 2
Marca: DUCATI ENERGIA
Tipologia: Standard
Volt: 425/475V
Durata oraria: 425V - 10000h,
 475V - 3000h



CONDENSATORE 16MF

C00013582



Capacità: 16 uF
Dimensioni: 36x70 mm
N. Faston: 4
Marca: DUCATI ENERGIA
Tipologia: Standard
Volt: 425/475
Durata oraria: 425V - 10000h,
 475V - 3000h



CONDENSATORE 16UF

C00045957



Capacità: 16 uF
Dimensioni: 40x95 mm
Micron: 8
N. Faston: 4
Marca: INCO
Tipologia: Standard
Volt: 425/450/500V
Durata oraria: 425V - 10000h,
 450V - 3000h, 500V - 1000h



CONDENSATORE 16MF ATTACCO RAPIDO

C00066083



Capacità: 16 uF
Dimensioni: 36x70 mm
Micron: 8
N. Faston: 4
Marca: DUCATI ENERGIA
Tipologia: Standard
Volt: 425/475V
Durata oraria: 425V - 10000h,
 475V - 3000h



CONDENSATORE 16uF ITALFARAD

C00068962



Capacità: 16 uF
Dimensioni: 36x70 mm
N. Faston: 4
Marca: DUCATI ENERGIA
Tipologia: Standard
Volt: 425/475
Durata oraria: 425V-10000h
 475V-3000h



CONDENSATORE METALL. 16uF DUCATI

C00068975



Capacità: 16 uF
Dimensioni: 36x70 mm
Micron: 8
N. Faston: 2
Marca: DUCATI ENERGIA
Tipologia: Alluminio
Volt: 425/475V
Durata oraria: 425V - 10000h,
 475V - 3000h



CONDENSATORE + STAFFA 16uF

C00074643



Capacità: 16 uF
Dimensioni: 36x70 mm
N. Faston: 4
Marca: INCO
Tipologia: Standard + Staffa
Volt: 400/500V
Durata oraria: 400V - 10000h,
 450V - 3000h



CONDENSATORE 16uF DUCATI PHILCO

C00093974



Capacità: 16 uF
Dimensioni: 36x70 mm
Micron: 8
N. Faston: 4
Marca: DUCATI ENERGIA
Tipologia: Standard
Volt: 425/475V
Durata oraria: 425V - 10000h,
 475V - 3000h



CONDENSATORE 18uF

C00045958



Capacità: 18 uF
Dimensioni: 40x95 mm
N. Faston: 4
Marca: INCO
Tipologia: Standard
Volt: 425/450/500V
Durata oraria: 425V - 10000h,
 450V - 3000h 500V - 1000h



CONDENSATORE 20MF 8 MICRO AR658T

C00019972



Capacità: 20 uF
Dimensioni: 40x70 mm
N. Faston: 4
Marca: DUCATI ENERGIA
Tipologia: Standard
Volt: 425-475
Durata oraria: 425V - 10000h,
 475V - 3000h



CONDENSATORE 20uF

C00049155



Capacità: 20 uF
Dimensioni: 45x95 mm
N. Faston: 4
Marca: INCO
Tipologia: Standard
Volt: 425/450/500V
Durata oraria: 425V - 10000h,
 450V - 3000h, 500V - 1000h



CONDENSATORE 20uF DUCATI

C00068964



Capacità: 20 uF
Dimensioni: 40x70 mm
N. Faston: 4
Marca: DUCATI ENERGIA
Tipologia: Standard
Volt: 425/475
Durata oraria: 425V - 10000h,
 475V - 3000h



CONDENSATORE 22uF ITALFARAD

C00068963



Capacità: 22 uF
Dimensioni: 40x70 mm
N. Faston: 4
Marca: ITALFARAD
Tipologia: Standard
Volt: 425/450/500V
Durata oraria: 425V - 10000h,
 450V - 3000h, 500V - 1000h



CONDENSATORE 22uF DUCATI

C00068974



Capacità: 22 uF
Dimensioni: 40x92 mm
N. Faston: 4
Marca: DUCATI ENERGIA
Tipologia: Standard
Volt: 425/475
Durata oraria: 425V - 10000h,
 475V - 3000h



CONDENSATORE MOTORE

C00142624



Capacità: 25 uF
Dimensioni: 40x85 mm
N. Faston: 2
Tipologia: Alluminio
Volt: 400V
Durata oraria: 400V - 10000h



CONDENSATORE 4 MICROFARAD - LAVASTOVIGLIE

C00056410



Capacità: 4 uF
Dimensioni: 25x55 mm
N. Faston: 2
Marca: DUCATI ENERGIA
Tipologia: Standard
Volt: 425/475/500V
Durata oraria: 425V - 30000h
 475V - 10000h 500V - 3000h



CONDENSATORE 5 MICROFARAD - LAVASTOVIGLIE

C00105360



Capacità: 5 uF
Dimensioni: 25x55 mm
Micron: 8
N. Faston: 2
Marca: DUCATI ENERGIA
Tipologia: Standard
Volt: 425/475/500V
Durata oraria: 425V - 30000h
 475V - 10000h 500V - 3000h



CONDENSATORE 8 MICROFARAD LS712 - LAVASTOVIGLIE

C00018296



Capacità: 8 uF
Dimensioni: 36x70 mm
N. Faston: 4
Marca: ITALFARAD
Tipologia: Standard
Volt: 400/450/500V
Durata oraria: 400V - 10000h
 450V - 3000h 500V - 1000h

