

2.06 elettrovalvole



2.06.1 Elettrovalvole 1 via
2.06.2 Elettrovalvole 2 vie

ELETTROVALVOLA 3.6LT 1U

C00032443



Elettrovalvola 1 via 180°
Diametro interno uscita: 10,5 mm
Portata: 3,6 lts/min
Connettori: 3,6 faston
Volt/Hz: 220/240V - 50/60Hz



ELETTROVALVOLA MEZZO CARICO

C00054985



Elettrovalvola 1 via 90°
Diametro interno uscita: 10,5 mm
Portata: 8 lts/min
Connettori: RST 2,5
Volt/Hz: 230V - 50/60Hz



ELETTROVALVOLA 1 VIA 115V 60HZ

C00064232



Elettrovalvola 1 via 90°
Diametro interno uscita: 11 mm
Portata: 5,5 lts/min
Connettori: RST 2,5
Volt/Hz: 115V - 60Hz



ELETTROVALVOLA 1E 1U

C00092578



Elettrovalvola 1 via 180°
Diametro interno uscita: 10,5 mm
Portata: 5,5 lts/min
Connettori: faston
Volt/Hz: 220/240V - 50/60Hz



ELETTROVALVOLA 1 VIA 4LT 1U

C00094227



Elettrovalvola 1 via 180°
Diametro interno uscita: 10,5 mm
Portata: 4 lts/min
Connettori: RST 2,5
Volt/Hz: 220/240V - 50/60Hz



ELETTROVALVOLA 1 VIA GR. ALTERN. U 90°

C00104773



Elettrovalvola 1 via 90°
Diametro interno uscita: 11 mm
Portata: 4,75 lts/min
Connettori: faston
Volt/Hz: 220/240V - 50/60Hz



ELETTROVALVOLA 1 VIA 4LT 1U

C00110611



Elettrovalvola 1 via 180°
Diametro interno uscita: 10,5 mm
Portata: 4 lts/min
Connettori: faston
Volt/Hz: 220/240V - 50/60Hz



ELETTROVALVOLA 1 VIA 4LT 1U EVO3 USA

C00115347



Elettrovalvola 1 via 180°
Diametro interno uscita: 10,5 mm
Portata: 4 lts/min
Connettori: faston
Volt/Hz: 120V - 60Hz



ELETTROVALVOLA 1 VIA 115V

C00115879



Elettrovalvola 1 via 180°
Diametro interno uscita: 10,5 mm
Portata: 4 lts/min
Connettori: faston
Volt/Hz: 110/120V - 60Hz



ELETTROVALVOLA 1 VIA 4LT 1U EV03

C00118747



Elettrovalvola 1 via 180°
Diametro interno uscita: 10,5 mm
Portata: 4 lts/min
Connettori: RST 2,5
Volt/Hz: 220/240V - 50/ 60Hz



ELETTROVALVOLA DOPPIA HC 220/240V 50HZ

C00018262



Elettrovalvola 2 vie 90°
Diametro interno uscita: 10,5 mm
Portata: 3,75 lts/min
Connettori: faston
Volt/Hz: 220/240V - 50/60Hz



ELETTROVALVOLA DOPPIA 4LT 1U

C00094168



Elettrovalvola 2 vie 180°
Diametro interno uscita: 12 mm
Portata: 4 lts/min
Connettori: faston
Volt/Hz: 220/240V - 50/60Hz



ELETTROVALVOLA DOPPIA 4LT 1U EVO3 USA KIT

C00115345



Elettrovalvola 2 vie 180°
Diametro interno uscita: 11 mm
Portata: 4 lts/min
Connettori: faston
Volt/Hz: 120V - 60Hz



ELETTROVALVOLA DI CARICO DOPPIA

C00143737



Elettrovalvola 2 vie 180°
Diametro interno uscita: 10,5 mm
Portata: 7 lts/min
Connettori: faston
Volt/Hz: 220/240V - 50/60Hz



Sostituisce il cod. C00084558

ELETTROVALVOLA DOPPIA EVO3

C00144233



Elettrovalvola 2 vie 180°
Diametro interno uscita: 10,5 mm
Portata: 4 lts/min
Connettori: faston
Volt/Hz: 220/240V - 50/60Hz



Sostituisce il cod. C00119162