


1.08 elettrovalvole



- 1.08.1 Elettrovalvole 1 via
- 1.08.2 Elettrovalvole 2 vie
- 1.08.3 Elettrovalvole 3 vie

ELETTROVALVOLA SINGOLA 6LT 1U 220/240V

C00015504  25 pz

Elettrovalvola 1 via 180°
Diametro interno uscita: 10,5 mm
Portata: 6 lts/min
Connettori: faston
Volt/Hz: 220/240V - 50/60Hz



ELETTROVALVOLA 1E 1U 8LT

C00019734  75 pz

Elettrovalvola 1 via 90°
Diametro interno uscita: 10,5 mm
Portata: 8 lts/min
Connettori: faston
Volt/Hz: 220/240V - 50Hz



ELETTROVALVOLA 220V 60HZ 1E 1U

C00035983  25 pz

Elettrovalvola 1 via 180°
Diametro interno uscita: 10,5 mm
Portata: 10lts/min
Connettori: faston
Volt/Hz: 220V - 60Hz



ELETTROVALVOLA 1E 1U 5,5LT ELBI 120V

C00037601  25 pz

Elettrovalvola 1 via 90°
Diametro interno uscita: 15 mm
Portata: 5,5 lts/min
Connettori: faston
Volt/Hz: 220/240V - 50Hz



E ELETTROVALVOLA SINGOLA 90°

C00045950  25 pz

Elettrovalvola 1 via 90°
Diametro interno uscita: 10,5 mm
Portata: 10 lts/min
Connettori: faston
Volt/Hz: 220/240V - 50/60Hz
Ordine minimo: 25 pezzi



ELETTROVALVOLA SINGOLA 8LT 1U 220V

C00046980  25 pz

Elettrovalvola 1 via 180°
Diametro interno uscita: 10,5 mm
Portata: 8 lts/min
Connettori: faston
Volt/Hz: 220/240V - 50/60Hz



ELETTROVALVOLA SINGOLA 5,5LT 1 VIA 240V

C00048007  30 pz

Elettrovalvola 1 via 180°
Diametro interno uscita: 10,5 mm
Portata: 5,5 lts/min
Connettori: faston
Volt/Hz: 240V - 50/60Hz



ELETTROVALVOLA SINGOLA

C00053932  25 pz

Elettrovalvola 1 via 90°
Diametro interno uscita: 10,5 mm
Portata: 10 lts/min
Connettori: faston
Volt/Hz: 220/240V - 50Hz



ELETTRIVALVOLA 110V 60HZ 1E 1U

C00056678



Elettrovalvola 1 via 180°
Diametro interno uscita: 10,5 mm
Portata: 7 lts/min
Connettori: faston
Volt/Hz: 110V - 60Hz



ELETTRIVALVOLA 1E 1U 8LT

C00064046



Elettrovalvola 1 via 90°
Diametro interno uscita: 10,5 mm
Portata: 8 lts/min
Connettori: faston
Volt/Hz: 220/240V - 50-60Hz



ELETTRIVALVOLA SINGOLA 5,5LT 1 VIA

C00066517



Elettrovalvola 1 via 90°
Diametro interno uscita: 10,5 mm
Portata: 5,5 lts/min
Connettori: faston
Volt/Hz: 220/240V - 50Hz



ELETTRIVALVOLA 1E 1U 115V

C00068896



Elettrovalvola 1 via 180°
Diametro interno uscita: 12 mm
Portata: 5,5 lts/min
Connettori: faston
Volt/Hz: 120V - 60Hz



ELETTRIVALVOLA SINGOLA 5,5LT 1 VIA

C00074585



Elettrovalvola 1 via 90°
Diametro interno uscita: 10 mm
Portata: 5,5 lts/min
Connettori: faston
Volt/Hz: 220/240V - 50/60Hz



ELETTRIVALVOLA 1E 1U 5,5LT + ECCENTRICO

C00087241



Elettrovalvola 1 via 90°
Diametro interno uscita: 11 mm
Portata: 5,5 lts/min
Connettori: faston
Volt/Hz: 220/240V - 50/60Hz



ELETTRIVALVOLA 1E 1U P2.5

C00090212



Elettrovalvola 1 via 90°
Diametro interno uscita: 10 mm
Portata: 5,5 lts/min
Connettori: faston
Volt/Hz: 110/120V - 60Hz



ELETTRIVALVOLA 1E 1U + DISTANZIALE

C00091670



Elettrovalvola 1 via 90°
Diametro interno uscita: 10 mm
Portata: 7 lts/min
Connettori: faston
Volt/Hz: 220/240V - 50/60Hz



ELETTROVALVOLA 1E 1U ELBI CALDA

C00093546



Elettrovalvola 1 via 90°
Diametro interno uscita: 12,5 mm
Portata: 7lts/min
Connettori: RST2,5
Volt/Hz: 220/240V - 50/60Hz



ELETTROVALVOLA 1E 1U 6KG + DISTANZIALE

C00096022



Elettrovalvola 1 via 90°
Diametro interno uscita: 10 mm
Portata: 5,5lts/min
Connettori: RST2,5
Volt/Hz: 220/240V - 50/60Hz



ELETTROVALVOLA 1E 1U + DISTANZIALE CORTO

C00096349



Elettrovalvola 1 via 90°
Diametro interno uscita: 10,5 mm
Portata: 5,5lts/min
Connettori: RST2,5
Volt/Hz: 220/240V - 50Hz



ELETTROVALVOLA 5,5LT 1E 1U RST 2.5 120V

C00097716



Elettrovalvola 1 via 90°
Diametro interno uscita: 12 mm
Portata: 5,5 lts/min
Connettori: RST2,5
Volt/Hz: 220/240V - 50/60Hz



ELETTROVALVOLA 1E 1U + DISTANZIALE

C00099640



Elettrovalvola 1 via 90°
Diametro interno uscita: 12 mm
Portata: 5,5lts/min
Connettori: RST2,5
Volt/Hz: 220/240V - 50/60Hz



ELETTROVALVOLA 5,5LT 1E 1U

C00110329



Elettrovalvola 1 via 90°
Diametro interno uscita: 12 mm
Portata: 5,5 lts/min
Connettori: RST 2,5
Volt/Hz: 220/240V - 50/60Hz



ELETTROVALVOLA 1E 1U RAST 2.5 + ECCENTRICO

C00110452



Elettrovalvola 1 via 90°
Diametro interno uscita: 10 mm
Portata: 5,5 lts/min
Connettori: RST2,5
Volt/Hz: 120V - 60Hz



ELETTROVALVOLA 115V 60HZ PHILCO

C00111931



Elettrovalvola 1 via 90°
Diametro interno uscita: 12 mm
Portata: 5,5 lts/min
Connettori: RST2,5
Volt/Hz: 220/240V - 50/60Hz



ELETTROVALVOLA 1 VIA 180° 10LT 10,5MM

C00194396

Elettrovalvola 1 via 180°
Diametro interno uscita: 10,5 mm
Portata: 10 lts/min
Connettori: faston
Volt/Hz: 220/240V - 50/60Hz



ELETTROVALVOLA 1 VIA 90° 5,5LT 13MM

C00194397

Elettrovalvola 1 via 90°
Diametro interno uscita: 13 mm
Portata: 5,5 lts/min
Connettori: faston
Volt/Hz: 220/240V - 50Hz



ELETTROVALVOLA 1 VIA 180° 8LT 12MM

C00194398

Elettrovalvola 1 via 180°
Diametro interno uscita: 12 mm
Portata: 8 lts/min
Connettori: faston
Volt/Hz: 220/240V - 50/60Hz



ELETTROVALVOLA - CALDO

C00657436



Elettrovalvola 1 via 90°
Diametro interno uscita: 12 mm
Portata: 7 lts/min
Connettori: faston
Volt/Hz: 220/240V - 50/60Hz



ELETTROVALVOLA - FREDDO

C00657446



Elettrovalvola 1 via 90°
Diametro interno uscita: 12 mm
Portata: 10 lts/min
Connettori: faston
Volt/Hz: 220/240V - 50Hz



ELETTROVALVOLA DOPPIA 10LT 958CD

C00021864



Elettrovalvola 2 vie 90°
Diametro interno uscita: 10,5 mm
Portata: 10lts/min
Connettori: faston
Volt/Hz: 220/240V - 50/60Hz



ELETTROVALVOLA DOPPIA 180°

C00045951



Elettrovalvola 2 vie 180°
Diametro interno uscita: 10,5 mm
Portata: 5,5 lts/min
Connettori: faston
Volt/Hz: 220/240V - 50/60Hz



ELETTROVALVOLA DOPPIA 7LT

C00047185



Elettrovalvola 2 vie 90°
Diametro interno uscita: 10,5 mm
Portata: 7 lts/min
Connettori: faston
Volt/Hz: 220/240V - 50Hz



ELETTROVALVOLA DOPPIA 8LT

C00056339



Elettrovalvola 2 vie 90°
Diametro interno uscita: 10,5 mm
Portata: 8lts/min
Connettori: faston
Volt/Hz: 220/240V - 50Hz



ELETTROVALVOLA 2 VIE 1E 2U ATL

C00065079



Elettrovalvola 2 vie 90°
Diametro interno uscita: 10,5 mm
Portata: 5,5lts/min
Connettori: faston
Volt/Hz: 220/240V - 50/60Hz



ELETTROVALVOLA DOPPIA 1E 2U 7LT STAB. 8

C00066518



Elettrovalvola 2 vie 90°
Diametro interno uscita: 10,5 mm
Portata: 7lts/min
Connettori: faston
Volt/Hz: 220/240V - 50/60Hz



ELETTROVALVOLA 1E 2U 7LT

C00074586



Elettrovalvola 2 vie 90°
Diametro interno uscita: 10 mm
Portata: 7 lts/min
Connettori: faston
Volt/Hz: 220/240V - 50/60Hz



ELETTROVALVOLA 2 VIE 1E 2U ELBI TL

C00083940



Elettrovalvola 2 vie 90°
Diametro interno uscita: 10,5 mm
Portata: 5,5 lts/min
Connettori: RST 2,5
Volt/Hz: 220/240V - 50Hz



ELETTROVALVOLA 1E 2U 7LT 120V

C00090213



Elettrovalvola 2 vie 90°
Diametro interno uscita: 10 mm
Portata: 7 lts/min
Connettori: faston
Volt/Hz: 120V - 60Hz



ELETTROVALVOLA 1E 2U + DISTANZIALE

C00091671



Elettrovalvola 2 vie 90°
Diametro interno uscita: 12 mm
Portata: 7 lts/min
Connettori: faston
Volt/Hz: 220/240V - 60Hz



ELETTROVALVOLA 1E 2U 7LT 120V

C00092502



Elettrovalvola 2 vie 90°
Diametro interno uscita: 10 mm
Portata: 7 lts/min
Connettori: faston
Volt/Hz: 110/120V - 60Hz



ELETTROVALVOLA 1E 2U 6KG + DISTANZIALE

C00095739



Elettrovalvola 2 vie 90°
Diametro interno uscita: 8 mm
Portata: 7 lts/min
Connettori: RST 2,5
Volt/Hz: 220/240V - 50/60Hz



ELETTROVALVOLA 1E 2U + DISTANZIALE CORTO

C00097712



Elettrovalvola 2 vie 90°
Diametro interno uscita: 8 mm
Portata: 7 lts/min
Connettori: RST 2,5
Volt/Hz: 220/240V - 50/60Hz



ELETTROVALVOLA 1E 2U + DISTANZIALE

C00109513



Elettrovalvola 2 vie 90°
Diametro interno uscita: 12 mm
Portata: 7 lts/min
Connettori: faston
Volt/Hz: 110/120V - 60Hz



ELETTROVALVOLA 1E 2U 7LT RST 2,5 230V

C00110333



Elettrovalvola 2 vie 90°
Diametro interno uscita: 12 mm
Portata: 7 lts/min
Connettori: RST 2,5
Volt/Hz: 230V - 50 Hz



ELETTROVALVOLA 1E 2U 7LT RST 2,5 120V

C00110453



Elettrovalvola 2 vie 90°
Diametro interno uscita: 12 mm
Portata: 7 lts/min
Connettori: RST 2,5
Volt/Hz: 120V



ELETTROVALVOLA DOPPIA 1E 2U 7L + ECCENTRICO

C00111096



Elettrovalvola 2 vie 90°
Diametro interno uscita: 12 mm
Portata: 7lts/min
Connettori: RST2,5
Volt/Hz: 220/240V - 50/60Hz



ELETTROVALVOLA 1E 2U 6,7LT RST 2,5 115V

C00111866



Elettrovalvola 2 vie 90°
Diametro interno uscita: 12 mm
Portata: 7 lts/min
Connettori: RST 2,5
Volt/Hz: 115V



ELETTROVALVOLA 1E 2U P2.5

C00116159



Elettrovalvola 2 vie 90°
Diametro interno uscita: 13 mm
Portata: 6,7lts/min
Connettori: RST 2,5
Volt/Hz: 115V



ELETTROVALVOLA 2 VIE 180° 5,5LT 10,5MM

C00194400

Elettrovalvola 2 vie 180°
Diametro interno uscita: 10,5 mm
Portata: 5,5lts/min
Connettori: faston
Volt/Hz: 220/240V - 50/60Hz



ELETTROVALVOLA 2 VIE 90° 7LT 8MM

C00194402

Elettrovalvola 2 vie 90°
Diametro interno uscita: 8 mm
Portata: 7lts/min
Connettori: faston
Volt/Hz: 220/240V - 50/60Hz



ELETTRIVALVOLA TRIPLA 180°

C00045953



Elettrovalvola 3 vie 180°
Diametro interno uscita: 10,5 mm
Portata: 10lts/min
Connettori: faston
Volt/Hz: 220/240V - 50/60Hz
Ordine minimo: 25 pezzi



ELETTRIVALVOLA 1E 3U PHILCO

C00050599



Elettrovalvola 3 vie 180°
Diametro interno uscita: 10,5 mm
Portata: 10lts/min
Connettori: fastons
Volt/Hz: 220/240V - 50Hz



ELETTRIVALVOLA 1+3 VIE 115V 60HZ

C00053150



Elettrovalvola 3 vie 180°
Diametro interno uscita: 10,5 mm
Portata: 10lts/min
Connettori: faston
Volt/Hz: 120V - 60Hz



ELETTRIVALVOLA TRIPLA 1E 3U

C00057461



Elettrovalvola 3 vie 90°
Diametro interno uscita: 10,5 mm
Portata: 7lts/min
Connettori: faston
Volt/Hz: 220/240V - 50Hz



ELETTRIVALVOLA 1E 3U 7LT

C00080664



Elettrovalvola 3 vie 90°
Diametro interno uscita: 8 mm
Portata: 7lts/min
Connettori: faston
Volt/Hz: 220/240V - 50Hz



ELETTRIVALVOLA TRIPLA 1E 3U 7L + ECCENTRICO

C00087975



Elettrovalvola 3 vie 90°
Diametro interno uscita: 13,5 mm
Portata: 7lts/min
Connettori: faston
Volt/Hz: 220/240V - 50Hz



ELETTRIVALVOLA 1E 3U 7LT

C00090149



Elettrovalvola 3 vie 90°
Diametro interno uscita: 13 mm
Portata: 7lts/min
Connettori: faston
Volt/Hz: 220/240V - 50/60Hz



ELETTRIVALVOLA 1E 3U 7LT WD ELBI 120V

C00090327



Elettrovalvola 3 vie 90°
Diametro interno uscita: 10 mm
Portata: 7lts/min
Connettori: faston
Volt/Hz: 120V - 60Hz



ELETTROVALVOLA 1E 3U + DISTANZIALE

C00099641



Elettrovalvola 3 vie 90°
Diametro interno uscita: 12 mm
Portata: 7lts/min
Connettori: faston
Volt/Hz: 120V - 60Hz



ELETTROVALVOLA 1E 3U 7LT RST 2,5 230V

C00110331



Elettrovalvola 3 vie 90°
Diametro interno uscita: 12 mm
Portata: 7lts/min
Connettori: RST2,5
Volt/Hz: 230V



ELETTROVALVOLA DOPPIA 1E 3U 7L + ECCENTRICO

C00111094



Elettrovalvola 3 vie 90°
Diametro interno uscita: 10 mm
Portata: 7lts/min
Connettori: RST2,5
Volt/Hz: 220/240V - 50/60Hz



ELETTROVALVOLA 1E 3U 7L

C00116117



Elettrovalvola 3 vie 90°
Diametro interno uscita: 12 mm
Portata: 7lts/min
Connettori: RST2,5
Volt/Hz: 120V - 60Hz



ELETTROVALVOLA 3 VIE 180° 10LT 13,5MM

C00194399

Elettrovalvola 3 vie 180°
Diametro interno uscita: 13,5 mm
Portata: 10lts/min
Connettori: faston
Volt/Hz: 220/240V - 50/60Hz

