


4.10 termostati



- 4.10.1 Termostati fissaggio a vite
- 4.10.2 Termostati centre post
- 4.10.3 Termostati damper



Codice: C00025604

TERMOSTATI FISSAGGIO A VITE

Codice	Marca	Modello	Su modelli	Temp. attacco min	Temp. attacco max	Temp. stacco min	Temp. stacco max	Lung. bulbo mm	N. faston	Sostituisce il
C00010114	ATEA	A03 - 0205	CC260, DFA235 - 280, DFC235 - 280, DFH235 - 280, DFJ235 - 280, DFL235 - 280, DFR235 - 280, DFV235 - 280, DFW235 - 280, DFX235 - 280, DF235 - 280, ERDM2240, IDF235 - 280, IK280 - 300, ITDFH280, ITDFX235, ITDF280, KDF280, KI2804, KS235 - 285, MC55, TDFH235 - 280, TDFJH235, - 280	-15	+4	-23,0	+4	550	2	•
C00014007	ATEA	A03 - 0213	CC261, DFJ230 - 330, DFL230 - 330, DFP230 - 330, DF230 - 330	-13,5	+3	-28,0	+3	650	2	•
C00018756	ATEA	A13 - 0106	BA60, BU3160, CUIS290, FI280 - 295 - 298, FKMG215, GAI400, GC512, IDF280, IMG160 - 161 - 215, KCDF280 - 290, MG1650 - 2150, MMG165, PIK163, SF2153, SKMG1650	-15,0	+4	-28,0	+4	700	3	•
C00019212	ATEA	A01 - 0069	CTW57, CUFA150, EK361, EME145, ERM0575, FI135 - 138, FKMU130, FMU1650, GR1400 - 1410, GSGF14, HRF145, IMU160	-9,0	-0,2	-23,0	-9,0	700	2	•
C00019865	ATEA	A03 - 0085	BIL160, FI160 - 220, IME160 - 220, IUL130, KCME160 - 220, KME160 - 220, MC140, ME1080 - 1650 - 220, MME165, SKME130, SKME1650	-13,0	+4	-23,0	+4	650	2	•
C00019880	ATEA	A03 - 0084	BC22, BD3D, CC261, CI325 - 328, CM290, CO29, CR23002 - 23102, CS1225, DD230, DFJ230, DFL250, DFP230, DF230 - 250 - 260, FF225, FR2302, IME160, IRF315, KG230, KME160	-13,5	+3	-28,0	+3	600	2	•
C00019881	ATEA	C20149	DFH280, DFL280, DF280 - 5280, F280, GC280, KG280, TDFH280, TDFJH280, TDFL280	-28,5	+4	-28,5	+4	650	2	•
C00019882	ATEA	K59 L1048	AKDF2300, BC22, CM290, CO29, CUIS300, FF2251, IDFH230, IDF230, KDF230 - 240, KG225 - 290, KRF300, R2260, SF2800, VOG300, WH931	-13,5	+3	-28,0	+3	600	3	•
C00021639	ATEA	A04 - 0095	A2061 - 2072, BF12, BUF130, CA1120, CC1345, CSP1645, CV120, FKUP100, FUP130, GS1120 - 1300 - 2000, IUF100, KUP141, MUP1300, PIGS140, SKUP100, SUP130, TUP210, UP120	-18,0	-15,0	-30,0	-23,0	2000	3	•
C00023289	ATEA	A03 - 0091	DFL285 - 330, DFP330, DF285 - 330, EDFP295 - 335, FS330, F28 - 33, GCS1180, GC033, GR3300, HF33, MD285 - 330, RE2800 - 3301, R3300	-13,5	+3	-28,0	+3	800	2	•
C00025396	ATEA	A13 - 0108	A2060 - 2071, CUIS1610 - 225, DF250, FI161 - 225, FKME161, FSI150, RF2234, SKVE1600, SKVG1600, VOG1600	-8,5	+3,5	-24,0	+3,5	700	3	•
C00025604	ATEA	A03 - 0087	TDFP330, TDF330	-20,0	+3	-30,0	+3	750	2	•
C00026628	ATEA	A03 - 0074	FV302, NF2853 - 300 - 3003, TNF330	-13,5	+3	-28,0	+3	1300	2	•
C00028406	ATEA	MU161	FI162 - 168, KIMU5161, PIK161, RF1615, R161	0,0	-0,2	-23,0	-9,0	1050	2	•
C00028811	ATEA	S2 - 0156	E14, F114, HF14, L250, ME145, R140 - 1400 - 1402 - 1450, SX2140	-10,0	+6	-18,0	-8,5	650	2	•



Codice: C00025604

TERMOSTATI FISSAGGIO A VITE											
Codice	Marca	Modello	Su modelli	Temp. attacco min	Temp. attacco max	Temp. stacco min	Temp. stacco max	Lung. bulbo mm	N. faston	Sostituisce il	
C00029527	ATEA	A13 - 0109	FI298, KNF280	-13,5	+3	-28,0	+3	1300	3	•	
C00031235	ATEA	077 - B6059	C1261 - 1265 - 1267 - 1269 - 1275 - 1301 - 1307 - 1309 - 1320 - 1321 - 1325 - 1327 - 1329 - 2432 - 2434 - 2436 - 9260 - 9261 - 9262 - 9263 - 9270 - 9300 - 9301 - 9302 - 9305 - 9306 - 9307 - 9308, FC28, RFL321, RF321	-8,0	+5	-25,0	+5	1200	2	•	
C00031420	ATEA	A03 - 0059	BAG245 - 285, BD3, CP99, CR23002 - 23102, DFL230 - 250, DFL250 - 2603, DF185 - 230 - 300, DL2603, EDF236 - 250 - 286 - 290 - 300 - 305, ERF226, FE235, FR2302, FS240 - 285, F23 - 235 - 240	-13,5	+4	-24,0	+4	600	2	•	



Codice: C00031237

TERMOSTATI FISSAGGIO CENTRE POST

Codice	Marca	Modello	Su modelli	Temp. attacco min	Temp. attacco max	Temp. stacco min	Temp. stacco max	Lung. bulbo mm	N. faston	Sostituisce il
C00031237	ATEA	A040018	ARFL322 - 370, ARFP322 - 370, ARF322 - 370, A2061, BAG330, BC238 - 241, BF201, CB240NWI, C2320TI, C2320WEU, C2320WI, C2320WPE, C2	-21	-15	-29	-22,5	2400	3	•
C00031929	ATEA	L4069	B2545, CS1250 - 1265 - 1266 - 1270 - 1300 - 2501, C1250 - 1265 - 1270 - 1320 - 1325, ENF300, KG250 - 270 - 271 - 322 - 330, K1250 - 1270, MC150, PC150, RFL250 - 270, RFL321 - 322 - 370	-8	+3	-25	+3	600	2	•
C00032446	ATEA	25T65	CH220 - 225 - 240 - 290 - 310 - 370 - 440, CO22 - 29 - 37 - 450, CPE1220 - 1290, CPT1440, CP1220 - 1290 - 1370, ECH225 - 240 - 295, TCH290 - 3510 - 370 - 440 - 4510 - 5500	-20	-12	-27	-18	1500	3	•
C00033477	ATEA	A04 - 0064	CH2500 - 3200, CO230 - 302, GTS2500 - 3200	•	•	•	•	1200	•	•
C00034991	ATEA	077B - 0826L	CV115, F4110 - 4111 - 4113, GS150, HV115, SF115 - 4120	-17	-24	-30	-22	900	2	•
C00038640	RANCO	A13 - 0172	AKDF230 - 290, A2062, BC22, CI308, CM290, CS1225, CUIS290 - 300, EMG155, ERF225, FF2251, FI230, PIKG290, PSIKGO230, RC2445 - 2448 - 2844 - 2845 - 2848, RFE14010, SF2800, VOG290 - 300	-13,5	+4	-24	+4	700	3	•
C00038650	ATEA	A13 - 0175	ADF255, AL81, A2060 - 2071, BTS1610, CUIS1610, CUL16, DF250, EMC155 - 230 - 235, PIK160, PSIK160, RFE14009, RF1605 - 1608 - 2205 - 2208 - 2234 - 2235, RSP1635, R160 - 220, SKVE1600, VOG1600 - 225, WH926 - 930 - 938	-8,5	+3,5	-24	+3,5	700	3	•
C00038651	RANCO	A03 - 0119	ADF230, BAG245 - 285, B1845 - 1846 - 2345, CP99, CR2300 - 23102, DC245, DE236 - 266, DFL230 - 250 - 2603, DF185 - 230 - 236 - 240 - 250 - 255 - 260 - 2603 - 265 - 290 - 305, DG246, DL2603, DPL230, DP230 - 245, DS248, DT225, D2603, ECK2850, EDA23, EDF185 - 236 - 240 - 240 - 245 - 250 - 255 - 260 - 265 - 270 - 28003 - 286 - 305, EDPL2	-13,5	+4	-24	+4	600	2	•
C00038652	ATEA	A03 - 0125	DC290, DE286, DFL285 - 2853 - 330, DF25 - 27 - 285 - 330, DG290, DL2853, DS290, D2853, R260 - 330, TDFH285, TDFP33, TDF28 - 33, TIFFANYAVANA - BLU2 - INOX3	-13,5	+3	-28	+3	800	2	•
C00038653	RANCO	K59 - L4046	ETDF230 - DF240, GR3000, R3000	-8,5	+3,5	-24	+3,5	600	2	•
C00038654	RANCO	K60 - L2019	BAG190, EMEL185, EME185 - 195, EMPL280, EMP195 - 280, FI221, F118 - 128 - 190, GR1850 - 1900 - 1910 - 2800, G190, HFE18 - 28, HRF200, IMP215, KCMP215, MEL185, ME185 - 190, MPL215 - 280	-12	-4,5	-23	-16	650	2	•



Codice: C00031237

TERMOSTATI FISSAGGIO CENTRE POST

Codice	Marca	Modello	Su modelli	Temp. attacco min	Temp. attacco max	Temp. stacco min	Temp. stacco max	Lung. bulbo mm	N. faston	Sostituisce il
C00038655	ATEA	A03 - 0122	BC22, CI325 - 328, CM290, CO29, CR23002, DFL230 - 250, DF230 - 250 - 255, EDF190, ERE1851, FF2251, FI220, FK3200, FR250, F2300, GC032, GRG1800 - 2300 - 1860, RE2300, RFL290, RF205 - 225 - 290, R2600, TDFL230, VOG315	- 13, 5	+3	-28	+3	600	2	•
C00038656	RANCO	K59 - L4034	BUL160, FI160, IME160, IUL130, KCME160, KME160, MC140, SKME130 - 1650, SME1650, WAM928, WH922 - 926 - 928	-13	+4	-23	+4	650	2	•
C00038657	ATEA	A13 - 01723	BA603, BU3160, CUIS290, E400, FI295 - 298, FKMG215, GAI400, GC512, GG160, IMG160 - 2151, KDF290, KIMG5161, PSIK163, RF1635 - 1638, R163, SF2153, SKMG1650, SMG1650, VOG1610 - 290, WH921	-15	+4	-28	+4	700	3	•
C00038960	RANCO	K59 - L1048	A2062, BC232, BTS1614, CR310 - 330, E403 - 404, FR150, GC2300 - 3100, OKRF3100 - 3300, PSIKGU230, RC2948, RFE14014, R2600, VOG300	-13,5	+4	-28	+4	600	3	•
C00039131	ATEA	A13 - 0184	CTR320, DFL2853 - 330, DF2853 - 330, DL2853, D2853, EDL3303, EDF2853 - 3303, EDL2853, ED2853, ERE3303, KMF3003, OKDF290, OKMF3003, OK - MF303, RC3148, TDFP3303	-13,5	+4	-28	+4	800	3	•
C00041082	ATEA	A13 - 0218	•	-3,5	+3	-24	+3	1000	3	•
C00041447	ATEA	K59 - L4087	CG1268 - 1304, ETDF240 - DF285 - 290 - 330 - 335, GR3300, HFT33, R3300, TDF330	-8,5	+4	-24	+4	750	2	•
C00041859	ATEA	A03 - 0126	AF80A250, B2546, CG1269 - 1305, CS1180 - 1302, C1250 - 1252, ERF255 - 260 - 267 - 268 - 269 - 280 - 311 - 312 - 318, GCS1267 - 1302, GC1250 - 1252, RF255 - 267 - 311	-12	+3	-26,5	+3	800	2	•
C00042731	ATEA	A13 - 0244	AKDF230, BC311 - 312, EMG155, ENF2853 - 290, FR150 - 298 - 300, FSI150, IN - D - 230 - 290, KMF300, KRF3100 - 2900, OKRF3100, OSKVG1600, PI - KF230, RC2847 - 2951 - 3048, RFE14010, RSP1635, SKVG1600, WH930	-13,5	+4	-26	+4	700	3	•
C00042732	ATEA	K59 - L6046	APFG33, CR330, KRF3300, OKRF3300	-13,5	+4	-28	+4	600	2	•
C00043889	ATEA	K59 4081	C1267 - 1270 - 1272, ERF275, GC1270 - 1272, KGE330, RF275	-10	+3	-23,5	+3	800	2	•
C00046010	ATEA	A13 - 0407	BAG330, CG2285 - 2315 - 2345 - 2380 - 2385 - 2405 - 2410, CG40, ERF335 - 362 - 371 - 382 - 400 - 402, ERF332 - 335P - 362 - 372 - 382 - 400 - 401 - 4022, FC360, GC2340 - 2342 - 2370 - 2381 - 2400 - 2402, GSGC35I - 37I, GSGF34 - 38 - 40, NCB2330, PMC330, SC2370S	-8	+3	-25	+3	1500	3	•
C00046078	ATEA	A03 - 0187	CB230 - 233, CG1285 - 1318 - 1325 - 1340 - 1385, ERF291 - 331 - 351 - 381	-13,5	+4	-29	+4	1350	2	•
C00046703	ATEA	A03 - 0261	ENF305, RG2330	-8	+3	-25	+3	700	2	•



Codice: C00031237

TERMOSTATI FISSAGGIO CENTRE POST

Codice	Marca	Modello	Su modelli	Temp. attacco min	Temp. attacco max	Temp. stacco min	Temp. stacco max	Lung. bulbo mm	N. faston	Sostituisce il
C00048510	RANCO	K59 - L4087	BAG285, CG1183 - 1227 - 1255 - 1268 - 1269 - 1275 - 1304 - 1305N, DFA290, EDFP335 - 260X - 285X - 295X - 335, FR350 - 353, GR2600, NDP2850, RG2177 - 2180 - 2190 - 2240 - 2251 - 2255 - 2265 - 2295 - 2310 - 2330 - 2330	-13,5	+4	-28	+4	650	2	•
C00048882	RANCO	K59 - L1296	RF1608 - 1638 - 2208 - 2237 - 2238, RG1155, RSP1608, R1600 - 1630 - 2200 - 2230 - 2238	-8,5	+3,5	-24	+3,5	750	3	•
C00048913	RANCO	K59 - L1299	GD290, RC2440 - 2448 - 2848	-13,5	+4	-24	+4	750	3	•
C00049035	RANCO	K59 - L4088	CG1225, RG1227 - 2255 - 2265 - 2275 - 2290 - 2300 - 280	-13,5	+4	-24	+4	650	2	•
C00049061	ATEA	A01 - 0587	FT150, ME150 - 190, RG1141 - 1191, R1610	-12,5	-0,2	-23	-9	1150	2	•
C00049152	RANCO	K59 - L1298	GD290, RC2847 - 3048, RG1158, RSP1638	-13,5	+4	-26	+4	750	3	•
C00049197	RANCO	K59 - 1905	CM31, CR310 - 330, E404, GC3100, KRF3100 - 3300, OKRF3100 - 3300, RC2848 - 2948 - 3248	-13,5	+4	-28	+4	650	3	•
C00050071	ATEA	K59L 1926	BAG330, CB240 - 243, CG2285 - 2345 - 2375 - 2385 - 2405 - 2405, C2340 - 2370 - 2381 - 2400, ERF335 - 362 - 371 - 382 - 400E - 402, ERF352 - 362 - 372 - 382 - 400 - 402, GC2340 - 2342 - 2370 - 2381 - 2382 - 2400, GSGC351 - 371, GSGC421, SGF40	-13,5	+4	-28	+4	1500	3	•
C00050942	RANCO	K57 - L2834	RG1285	-9,5	-4,5	-23	-16	650	3	•
C00050980	ATEA	S2 - 0227	EME186, GR1850, HFE18, RG1185	-9	-0,2	-18	-7	850	2	•
C00051445	RANCO	K59 - L4096	RG2240 - 2290, R28	-8,5	+4	-24	+4	650	2	•
C00051895	RANCO	K59 - L4110	RG2300 - 2330	-8,5	+4	-24	+4	850	2	•
C00053428	RANCO	K59 - L4113	BA23, DC245, DFP340, DF190 - 250 - 270 - 290 - 300 - 340, DG246, DS248, EDA23, EDF240 - 245 - 335, ETD245 - 246, FR240 - 243 - 350 - 353, HFE26, RG2190 - 2235 - 2240 - 225, RG2250 - 2251 - 2290 - 2310 - 240, - 245 - 255 - 285 - 290 - 300, - 330 - 331	-16	+4	-30	+4	650	2	•
C00053429	RANCO	K59 - L1938	FR231, GD230, IN - D240, OI - DF240, OKDF230 - 240 - 260, PI - KF230, PSIKGO230, RC2448	•	•	•	•	700	3	•
C00054319	ATEA	A03 - 0272	AA125, AS108, CGA1380, CG1285 - 1318 - 1325 - 1340 - 1385 - 1410, ERF291 - 331 - 351 - 381, SS95	-13,5	+4	-30	+4	1350	2	•
C00054640	RANCO	K59 - L4115	FR290 - 293, HFE30, RG2275 - 2290	-13,5	+4	-26	+4	650	2	•
C00056433	RANCO	013 - 0174	OKDF290	•	•	•	•	650	3	•
C00056538	RANCO	K59 - L4113	AA145, B450, EDF335, FR350 - 353, RG2310	-16	+4	-30	+4	650	2	•
C00056545	RANCO	K59 - L1296	RC3248, RF2208	•	•	•	•	700	3	•
C00056547	RANCO	K59 - L1905	OKRF3300, RC3048 - 3248, R3048	•	•	•	•	650	3	•
C00056731	RANCO	K59 - L4075	EDFV400	-13,5	+4	-28	+4	800	2	•
C00056739	RANCO	K59 - L1958	CG1385 - 2345 - 2345 - 2385 - 2405, ERF362 - 382 - 402 - 362 - 382 - 402	-16	+3	-30	+3	1600	3	•
C00056764	RANCO	K59 - L4113	EDFV291	•	•	•	•	700	3	•
C00056781	ATEA	A13 - 0175	BO2310, FR228, IN - E225, KME230, RG1230	•	•	•	•	700	3	•



Codice: C00031237

TERMOSTATI FISSAGGIO CENTRE POST										
Codice	Marca	Modello	Su modelli	Temp. attacco min	Temp. attacco max	Temp. stacco min	Temp. stacco max	Lung. bulbo mm	N. faston	Sostituisce il
C00056790	ATEA	A03 - 0280	CG1183 - 1255 - 1268 - 1269 - 1275 - 1304 - 1305, EDF295 - 335, FDP300 - 340, RG2180 - 2190 - 2240 - 2251 - 2255 - 2265 - 2275 - 2290 - 2295 - 2330	-13,5	+4	-28	+4	850	2	•
C00057145	ATEA	A13 - 0420	ERFV382 - 383 - 402	-10,5	+4	-28	+4	1500	3	•
C00057477	RANCO	K59 - I1965	OKRF310 - 3100, RC2948	13,5	+4	-30	+4	700	3	•
C00057562	RANCO		DGV296, DSV298, EDFV290V, EDFV290, EDFV290 - 291	•	•	•	•	700	4	•
C00057616	RANCO	K59 - L1254	BO1920 - 2324, GF230, HT232, OKRF3100, RC31, RMP234, RM190 - 234	•	•	•	•	700	3	•
C00057805	RANCO	K59 - L1905	BD293, KDF290, OKDF29 - 290, RC2848, RD29	•	•	•	•	700	3	•
C00058793	ATEA	A03 - 0302	BA23, DC245, DFA245, DF250, DG246, DS248, EDA23, EDF240 - 245, ETDF245 - 246, FR240 - 243, HFE26, MTA241 - 242 - 243, RA24 - 25, RGA250, RG2250 - 2251	-16	+3	-32	+3	650	2	•
C00058912	ATEA	A13 - 0512	BDP241, BD262, FR231, IN - D240, KDF260, OI - DF240, OKDF230 - 240 - 260, PSIKGO230, RC2448	•	•	•	•	700	3	•
C00059188	ATEA	A13 - 0497	CG1230, CG138 - 1385 - 2345 - 235 - 238 - 240 - 45, ERFV382 - 402, RFP365 - 385 - 405, RF365 - 385 - 405	-11	+4	-30	+4	1600	3	•
C00059215	RANCO	K59 - L1978	BO1610 - 1620, GE160A, HL161, INE160, KME160, OKIME5161, PSIK160, RM160I	-13,5	+4	-26	+4	700	3	•
C00059243	RANCO	K59 - L4080	DGV296, DSV298, EDFV290, EDFV290	•	•	•	•	700	2	•
C00059411	RANCO	K56 - L1897	GSFA430, GSF4200 - 4300, TUP200, UP200	-15	-21	-29	-22	2000	4	•
C00059617	RANCO	K54 - L7519	CR310 - 330S, E404, KRF3100 - 3300, OKRF3100 - RF3100 - 3300R, RC2948 - 3248, RC33	•	•	•	•	1500	3	•
C00059745	RANCO	K59 - L4090	B450, RC4548 - 4549	•	•	•	•	700	2	•
C00059856	ATEA	A13 - 0411	BO2314 - 2324, FR229, IN - F225, KMF230 - MF230	-16	+4	-30	+4	650	3	•
C00061742	ATEA	A01 - 0576	MP150 - 190, PP150, RG1142 - 1192, SS48	-10	-0,2	-26	-12	1150	2	•
C00062309	RANCO	K59 - L1298	BO2324A, GF230, HT232, RF1608 - 1908 - 2248, RMP234	•	•	•	•	700	3	•
C00062918	ATEA	077 - B6751	BO1614, BTS1614, E400, FR150, GF160, GSE160, GSU164, HUL161, HUT161, PIKF164, PSIK164, RF1648, RM164	-13,5	+4	-28	+4	700	3	•
C00063298	RANCO	K59 - L4087	EMC300, MCA300, RGA1300	•	•	•	•	1200	2	•
C00063327	RANCO	K59 - L4091	EMF300, MFA300, RG1302 - 1304	•	•	•	•	700	2	•
C00063769	RANCO	K59 - L4113	EDFV335	•	•	•	•	650	2	•
C00064428	ATEA	A03 - 0260	BDCM45, MTAA4511 - 4512 - 4513 - 4611 - 4612, MTA4511 - 4512V - 4513 - 4611, RDL45, RTM70, R45	-16	+4	-30	+4	650	2	•
C00064429	ATEA	A03 - 0260	B450, DE286, DFA290 - 335, RC4549, RGA350, RG1234, RG2235 - 2250	-16	+4	-30	+4	650	2	•
C00064525	ATEA	A04 - 0334	CHAA240 - 310, CHA240 - 310, CO240 - 310, GSF4100, RCAA33 - 53, RCA33 - 53, RC33 - 53	-24	-16	4	-24,5	1600	3	•



Codice: C00031237

TERMOSTATI FISSAGGIO CENTRE POST

Codice	Marca	Modello	Su modelli	Temp. attacco min	Temp. attacco max	Temp. stacco min	Temp. stacco max	Lung. bulbo mm	N. faston	Sostituisce il
C00065046	ATEA	A03 - 0260	EMF235	•	•	•	•	750	2	•
C00065399	ATEA	A13 - 0543	CG2345(FR), RFV385L, RFV405L	-11	+5	-30	+5	1600	3	•
C00066268	ATEA	A13 - 0545	CG138	-13,5	+4	-32	+4	1600	3	•
C00070536	ATEA	S2 - 0262	FR153	•	•	•	•	1000	2	•
C00070540	ATEA	A13 - 0293	FR160	•	•	•	•	900	•	•
C00072174	RANCO	K54 - L1816	K54 L1816	•	•	•	•	800	3	•
C00072853	RANCO	K59 - L1141	K59L1141	•	•	•	•	1800	3	•
C00074519	ATEA	A13 - 0547	FR298SE - 1, FR298WE, GD290, IN - D - 290G, KDF290A, OKDF290LA, OKDF290LEU, OKDF2900, RC2847S	-16	+4	-30	+4	650	3	•
C00074712	RANCO	K59 - L1204	•	•	•	•	•	1200	2	•
C00075066	RANCO	K59 - L4113	MF160, RGA1164, RG1164 - 2190	•	•	•	•	700	2	•
C00075222	ATEA	077B6804	EDFV290XBS, EDFV290XLY, EDFV400XEU	-13,5	+4	-28	+4	700	2	•
C00075584	RANCO	K59 - L4141	BAAN12 - 13, BAA17, BAG18, BAN10, BA12 - 13 - 137 - 139 - 14, B12 - 13, CA133 - 134 - 137 - 138, C133 - 138 - 139 - 140 - 371, MBAA3811 - 3821 - 3822 - 3311 - 3801 - 3811 - 3812 - 3818 - 3819, MB3811 - 3822	-18	+4	-32	+4	1050	2	•
C00075651	ATEA	077B - 6189	MTAA290 - 291 - 292 - 281, MT291 - 331, RA29 - 34 - 40, R280 - 33 - 34 - 40, TAAN3V, TAA2NL, TAA2XNL, TA2I, TA2IS	-16	+4	-32	+4	650	2	•
C00075917	DANFOSS	077B - 21172	CC1848L, KUP200	-21	-15	-29	-21,5	2400	3	•
C00076458	RANCO	K59 - L1905	RG2190	•	•	•	•	700	3	•
C00076642	DANFOSS	077B - 2634	B22 - 23 - 2344 - 2366, C233 - 238 - 240 - 2421, MBA4021, MB3321 - 3821 - 3822 - 4022, UFA430 - 450, UF430 - 440	-21	-15	-29	-22	2400	4	•
C00076896	DANFOSS	A13 - 0562	B22 - 23 - 2344 - 2366 - 241, C233 - 238 - 240 - 2421, MBA4021, MB3321 - 3821 - 3822 - 4022	•	•	•	•	800	4	
C00078473	RANCO	K59 - L1102/00	•	•	•	•	•	1100	3	•
C00081101	ATEA	A03 - 0302	B450B, HM45, RC4549	-16	+4	-32	+4	760	2	•
C00082853	RANCO	K59 - L4141	MA1, MTA331, RLA21	-18	+4	-32	+4	1050	2	•
C00083250	DANFOSS	077B - 6839	MTA331 - 332 - 341, RSAV21, TFA1	-20	+4	-34	+4	1200	2	•
C00085032	DANFOSS	077B - 2638	OFT250 - 350, OFT450 - 550, OF220 - 290 - 305 - 370 - 440	-23	-16	-32	-24	2000	4	•
C00085033	DANFOSS	077B - 2637	OFAA230 - 305 - 230	-24,5	-26	-34,5	-24	2000	4	•
C00088321	ATEA	A13 - 0411	BO2310 - 2320 - 2324, GE230, HL232I, RM230	-16	+4	-30	+4	650	3	•
C00089917	RANCO	K59 - L4091	SA305, S304	-13,5	+3	-28	+3	650	2	•
C00090007	DANFOSS	077B - 6816	EMC300, MCA300, SA300	•	•	•	•	900	3	•
C00095308	ATEA	A03 - 0260	•	•	•	•	•	700	2	•
C00096181	RANCO	K59 - L6058	MS11 - 13, RLA30 - 32, RLM30, RLS30	-21	-29	•	•	1100	2	•
C00096784	RANCO	K56 - L1938	MZA1, RZAV21, TZA1	-21	-15	-29	-22	900	4	•
C00096786	RANCO	K56 - L1938	RZA21, VA1	-21	-15	-29	-22	900	4	•
C00096798	RANCO	K59 - L4069	RSA21	-12	+4	-26,5	+4	1200	2	•
C00097069	RANCO	K59 - 1905	BO3024 - 3034, FR300, HT303, RM304	-13,5	+4	-28	+4	650	3	•
C00097857	ATEA	A03 - 0260	RGA132	-16	+4	-30	+4	650	2	•
C00098290	DANFOSS	25T65	MS11 - 13, RLA30 - 31 - 32 - 33G - 34 - 36, RLM30 - 31 - 33 - 34 - 36, RLS30	•	•	•	•	1000	3	•
C00099598	ATEA	077B - 6751	GF160	-13,5	+4	-28	+4	700	3	•



Codice: C00031237

TERMOSTATI FISSAGGIO CENTRE POST

Codice	Marca	Modello	Su modelli	Temp. attacco min	Temp. attacco max	Temp. stacco min	Temp. stacco max	Lung. bulbo mm	N. faston	Sostituisce il
C00105024	ATEA	A03 - 005	•	•	•	•	•	1000	•	•
C00105028	RANCO	K59 - L4057	ECK1400, EF150, EMC140 - 145, GR1459, MC140, RG1137 - 1150, R1450 - 1458 - 1459, SL48	-10	+3	-20	+3	650	2	•
C00105035	ATEA	A04 - 0020	BF201, CC1848, CV1210 - 21, ETCH225 - 2510F - 295 - 3510 - 375 - 5510, F4210 - 4218 - 4260 - 4264 - 4266, GFP2500 - 3500 - 4220 - 4290 - 4370 - 5500, GF140 - 4218 - 4264, GSE240 - 275, GSF4220, SF210 - 260 - 4210 - 4220 - 4260 - 4270, TCH5510	-21	-15	-29	-22,5	1700	3	•
C00106783	ATEA	A03 - 0077	E23 - 28, F223 - 225 - 228 - 275 - 325, R2219 - 2220 - 2250 - 2251 - 2252 - 2254 - 2255 - 2256 - 2272 - 2273 - 2750 - 2751 - 2752 - 2755 - 2756 - 3251 - 3252 - 3256, SX4225 - 4275	-12	+5	-25	+5	750	2	•
C00109949	DANFOSS	077B - 6816	SA300	-13,5	+4	-28	+4	850	3	•
C00111457	DANFOSS	077B - 6192	LDR80, MSA31 - 33 - 41 - 43 - 46, MSA21 - 31 - 33, - 41, RLA50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 56 - 56 - 61 - 64 - 80 - 81 - 84, RLM51 - 53 - 54 - 56, RLM64 - 80 - 81 - 84, RLS80	0	0	0	0	1500	3	•
C00112713	DANFOSS	077B - 2283	MUA21, NUP1311, RZA50 - 51 - 54, RZM51 - 54	•	•	•	•	1500	3	•
C00116193	DANFOSS	077B - 6902	BAAN10 - 12 - 13 - 14, BAN10 - 12 - 13 - 14 - 18 - 371, MBM1522 - 1711 - 1712 - 1721 - 1722 - 1811 - 1821 - 1822 - 1823 - 1831 - 1832 - 2031, RF175	-18	+4	-32	+4	1100	2	•
C00118111	DANFOSS	077B - 6906	BAAAN13, BAAN13 - 14, MBM1821 - 1822 - 1831 - 1832	-16	4	-34	4	1100	2	•
C00140702	RANCO	K59 - L2176	BDR190, HDR190I, RT19	-13,5	4	-32	4	800	3	•
C00140721	RANCO	K59 - L2176	BDR190NA	-13,5	4	-32	4	800	3	•
C00140890	DANFOSS	077B - 2649	UFAAN300 - 400, UFAN300 - 400	-21,5	-16,5	-29	-23,5	1400	4	•
C00141230	DANFOSS	077 - B6907	SAAN300 - 400, SAN300 - 400	•	•	•	•	1750	2	•
C00143337	DANFOSS	A04 - 0132	RF290, UP120, VOG1410, WAN929, VR120 - 85 - 105	•	•	•	•	1750	4	C00038705
C00143373	ATEA	A01 - 0227	ME140, MEL140, RF290 - 1414, R1400, GR1400	•	•	•	•	650	2	C00038704
C00143380	DANFOSS	077B - 6189	RA231 - 241, RTA42, R24, TA5, TEAA5I	-16	+4	-32	+4	700	2	C00064590
C00143382	DANFOSS	077B - 6584	INC265AI	-16	+4	-32	+4	650	3	•
C00143386	ATEA	A13 - 0552	•	-18	+4	-32	+4	1500	3	•
C00143388	RANCO	K59 - L4141	RLAV21, TLA1	-18	+4	-32	+4	1050	2	C00075583
C00143390	DANFOSS	077B - 6828	•	-20	+4	-34	+4	750	2	•
C00143391	DANFOSS	077B - 6906	•	-16	4	-34	4	1100	2	•
C00143403	DANFOSS	077B - 6189	TAAN3VT, TAN2-3	-16	+4	-32	+4	700	2	C00117474
C00143404	DANFOSS	077B - 6189	DFA300 - 400, MTA291 - 331 - 335, RE34 - 40	-16	+4	-32	+4	700	2	C00065767
C00143405	DANFOSS	077B - 6189	•	-16	+4	-32	+4	700	2	•
C00143406	DANFOSS	077B - 6916	RG2255, DF260, MT260, RGA300, R28, RA28 - 285	-16	+4	-32	+4	700	2	C00079144
C00143410	DANFOSS	077B - 6189	RGA300, R28, RA28 - 285	-16	+4	-32	+4	700	2	C00076523
C00143426	DANFOSS	077B - 6584	GC2300, INC265	-16	+4	-32	+4	650	3	C00075508
C00143427	DANFOSS	A13 - 0661	INC3100, RFA52	-16	+4	-32	+4	650	3	•



Codice: C00031237

TERMOSTATI FISSAGGIO CENTRE POST

Codice	Marca	Modello	Su modelli	Temp. attacco min	Temp. attacco max	Temp. stacco min	Temp. stacco max	Lung. bulbo mm	N. faston	Sostituisce il
C00143431	ATEA	A13 - 0552	KRF310 - 330, BCS312 - 311 - 331, C310, RGA300	-18	+4	-32	+4	1500	3	C00075113
C00143433	DANFOSS	077B - 6828	BDZM330, MTM1511 - 1521 - 1522 - 1523 - 1611 - 1711 - 1721 - 1722C, TAAN2 - 25 - 3, TAE37	-20	+4	-34	+4	750	2	•
C00143441	ATEA	A13 - 0565	•	-13,5	+4	-30	+4	1500	3	•
C00143896	DANFOSS	077B - 6189	•	-16	+4	-32	+4	700	2	•
C00143897	DANFOSS	077B - 6189	•	-16	+4	-32	+4	700	2	•
C00143899	ATEA	A13 - 0552	•	-18	+4	-32	+4	1500	3	C00077644
C00143900	DANFOSS	077B - 6828	R34 - 29 - 40, MT291 - 331	-20	+4	-34	+4	750	2	C00076702
C00143901	DANFOSS	077B - 6828	•	-20	+4	-34	+4	750	2	•
C00143904	RANCO	K59 - L4141	•	-18	+4	-32	+4	1050	2	•
C00143905	RANCO	K59 - L4141	•	-18	+4	-32	+4	1050	2	•
C00143906	DANFOSS	077B - 6189	DFA245, DF250, RGA300, MTA291 - 292 - 295	-16	+4	-32	+4	700	3	C00064591
C00145158	DANFOSS	077B - 4083	•	•	•	•	•	1200	3	•
C00145167	RANCO	K59 - L4145	•	•	•	•	•	1200	2	•
C00145241	DANFOSS	077B - 6970	•	-16	+4	-32	+4	1650	3	•
C00145441	DANFOSS	077B - 6970	BCB311 - 312 - 331 - 332, HMB312, INCB310, RCB31	-16	+4	-32	+4	1650	3	•
C00170718	RANCO	A13 - 0194	BAG2600, CFR1160 - 1260, CM320 - 400, DD250 - 320, FRG2510 - 4260 - 5260, FRT260 - 320 - 400, FR260 - 3202 - 4002, GFR2600, HRF2600 - 4000, KF260, ORD2600 - 3200 - 4000, PMD2600 - 3200, RT2320 - 2400, SPF400	-17	+5	-25	+5	500	3	•
C00170720	RANCO	K61 - L3300	CB18 - 15, CCB1330, FRG180 - 150, GELIT18 - 15, HRC180 - 150, PMC180 - 150	-14	+5	-24	+5	800	3	•
C00172367	RANCO	K60 - L2006	CM150, ETMP460, FRG1500 - 1510 - 1515, RG1130 - 1135, S46	-14	-2,5	-24	-2,5	1000	2	•
C00172922	ATEA	A03 - 0292	B450, EDF450 - 451, ETDF335 - 400 - 450, FRG2330 - 4010, RA45 - 47, RC4548, RG2450, R45	-14	+3	-28	+3	700	2	•
C00173461	ATEA	A04 - 0307	CM2221 - 271, CVG5220 - G5270, ETCH4520, ETUP220 - 270, GFP4520 - 5520, GSF2200 - 2700, TCH5520	-20	-14	-29	-20,5	1350	3	•
C00173581	RANCO	K59 - L6047	ETDF450, FRG2330 - 4010, RG2330 - 2410	•	•	•	•	700	2	•
C00173650	ATEA	077 - B0328L	BDCM45, DF460 - 461, ETDF400 - 450, MTB4011 - 4511 - 4520 - 4711	-20,5	-16	-30	-24	1200	2	•
C00174562	ATEA	A03 - 0349	ETDF450, MT4511, R45	-16	+4	-32	4	650	2	•
C00602338	ATEA	A13 - 0160	DF246 - 3313, DIS2250 - 2290, EDFP295 - 335, EDF246 - 3313, ENFP330, FC2250 - 2290, FC261 - 315, FE2250 - 2290, GR2950 - 3300, GSGF24, NFP3303, R2410 - 3300, SDP240 - 285, SGF241	•	•	•	•	700	3	•



Codice: C0011857

TERMOSTATI DAMPER

Codice	Marca	Modello	Su modelli	Temp. attacco min	Temp. attacco max	Temp. stacco min	Temp. stacco max	Lung. bulbo mm	N. faston	Sostituisce il
C00095873	FOSHAN	4J - 709	BDCM45, MTA4053 - 4058 - 4059 - 45 - 4559, MTB45 - 4511 - 4511 - 4711 - 4712, MTM080 - 0811 - 1901 - 1902 - 1911 - 1913, RDL45, TA5, T5T	-13,6	14	-2	2,3	•	•	•
C00118571	FOSHAN	9J - 709 - 100	BAN12 - 13 - 134 - 144, FF175, MBM1811 - 1812	-13,6	14	-2	2,3	•	•	•
C00118582	FOSHAN	9J - 709 - 100	BAN13, MBM1811 - 1812 - 1711 - 1712 - 1713 - 1714 - 1811 - 1812, TAN13 - 14	-13,6	14	-2	2,3	•	•	•
C00141454	SONXIE	FBZ - 118F	FF200, MBL1812, MBT2012	-13,6	14	-2	2,3	•	•	•



Codice: C00118568

TERMOSTATI DAMPER

Codice	Marca	Modello	Su modelli	Temp. attacco min	Temp. attacco max	Temp. stacco min	Temp. stacco max	Lung. bulbo mm	N. faston	Sostituisce il
C00118568	SANKYO	DC120 NSBA	BAN33 - 3344 - 336 - 3377 - 34N - 3444 - 3466, FF200, MBL1811 - 1812 - 813 - 2011 - 2012 - 2021 - 2023, MBT2012	•	•	•	•	•	•	•
C00145634	SANKYO	S2 - 3A745	MTL0801 - 0813 - 0818 - 0819 - 190 - 1917 - 1918 - 1919, MTP1911 - 1912 - 1918	•	•	•	•	•	•	•

