


1.18 termostati



- 2.18.1 Termostati regolabili
- 2.18.2 Termostati fissi

TERMOSTATO REGOLABILE

C00019650

Ampere: 16/10A
Voltaggio: 250/400V
Attacco: 3 faston
Bulbo: 210 cm
Modelli: AB1033 - 1450 - 946, AF1083 - 1283 - 550 - 883, AI1047 - 1537, AL1043 - 1456 - 1458 - 437 - 536 - 537 - 636 - 637 - 646 - 846 - 847 - 848 - 943 - 946 - 957, AM1274 - 1280 - 652 - 873, ARC525 - 646 - 658 - 670 - 698, AR1148 - 1170 - 1278 - 1290 - 2895, AS520 - 526 - 630 - 848, AV1045 - 1147 - 1238



TERMOSTATO REGOLABILE AV1243CTFRLD

C00033058

Ampere: 16/10A
Voltaggio: 250/400V
Attacco: 3 faston
Bulbo: 210 cm
Modelli: ABC82, ABS43 - 430 - 436 - 53 - 536 - 63 - 636, AB1030 - 1240 - 830 - 838 - 846, AI1238 - 1239 - 1248 - 1258 - 858 - 938, ALC122 - 92, ALS637 - 64, AL1057 - 1059 - 1156 - 1250 - 1256 - 1456, AV1137 - 1243 - 1245 - 1247 - 1249 - 1258 - 4239



TERMOSTATO REGOLABILE INDESIT

C00034377

Ampere: 16/10A
Voltaggio: 250/400V
Attacco: 3 faston
Bulbo: 170 cm
Modelli: AF546 - 550 - 551 - 553 - 554 - 561 - 563, BAMR600, EU400 - 405 - 600, HL418 - 600 - 618 - 620, HW800, IW860, LIMP2 - 3, L418 - 620, SGL4 - 6, SN467 - 486 - 686, T600 - 612, WA601 - 801, WN411 - 490, WS419, W40 - 624



TERMOSTATO REGOLABILE KLB6TIT

C00038574

Ampere: 15A
Voltaggio: 250V
Attacco: 4 faston
Bulbo: 210 cm



TERMOSTATO REGOLABILE WDP2000X PHILCO

C00041649

Ampere: 15A
Voltaggio: 250V
Attacco: 3 faston
Bulbo: 170 cm
Modelli: AP1000, AURORA, A4 - A5ANNA, BRAVA1 - 2 - 3 - 4, CSL840, LVS949, L103 - 1046 - 105 - 132 - 53 - 85, WDC103, WD1006, WM1894, W102



TERMOSTATO REGOLABILE WG834TXI TL3196

C00047062

Ampere: 16/10A
Voltaggio: 250/400V
Attacco: 3 faston
Bulbo: 210 cm
Modelli: AF546 - 550 - 552 - 553, BAMR400 - 600, BA401, HL428 - 610, IW860, LRE400 - 600, WGS434, WG421 - 630



TERMOSTATO REGOLABILE ATL53TXFR PHILCO

C00051501

Ampere: 15A
Voltaggio: 250V
Attacco: 3 faston
Bulbo: 180 cm
Modelli: ATL42 - 53 - 63, PRATIC6A, RTL632, TL632



TERMOSTATO REGOLABILE + ON/OFF

C00051734

Ampere: 16/10A
Voltaggio: 250/400V
Attacco: 3 faston
Bulbo: 240 cm
Modelli: AB1043 - 1243 - 823 - 943, ALS1248, AL1048 - 1049 - 1056 - 112



TERMOSTATO REGOLABILE + ON/OFF PHILCO

C00054123

Ampere: 16/10A
Voltaggio: 250/400V
Attacco: 6 faston
Bulbo: 180 cm
Modelli: ATL74 - 94, TX100 - 60 - 75 - 80



TERMOSTATO REGOLABILE IAR WG830P

C00063371

Ampere: 16/10A
Voltaggio: 250/400V
Attacco: 4 faston
Bulbo: 150 cm
Modelli: WGS634 - 834, WG1130 - 830



TERMOSTATO 0/90°C ATEA

C00068807

Ampere: 16/10A
Voltaggio: 250/400V
Attacco: 3 faston
Bulbo: 170 cm
Modelli: AGILE4 - 6, BRAVAS800, LINDAS4, SWM44395, WMS642



TERMOSTATO 0/60°C IMIT

C00068822

Ampere: 15A
Voltaggio: 250V
Attacco: 3 faston
Bulbo: 180 cm
Modelli: AGILE6, BRAVA650, DELTA13 - 6626, LINDA, NORMA, PA2107, RWM1041, WDN1274



TERMOSTATO 0/90°C IMIT

C00068867

Ampere: 15A
Voltaggio: 250V
Attacco: 4 faston
Bulbo: 170 cm
Modelli: TORNADO10, WDS1074



TERMOSTATO REGOLABILE CON BULBO PER RESISTENZA

C00081939

Ampere: 16/10A
Voltaggio: 250/400V
Attacco: 3 faston
Bulbo: 210 cm
Modelli: ABS43 - 53 - 63, AB40 - 43 - 53 - 66, AV40 - 41 - 42 - 51



TERMOSTATO PER RESISTENZA 0/90°C ATEA

C00087705

Ampere: 16/10A
Voltaggio: 250/400V
Attacco: 3 faston
Bulbo: 150 cm
Modelli: AT50 - 64, T632, WT4 - 50 - 62



TERMOSTATO VARIABILE A BULBO K

C00105042

Ampere: 16/10A
Voltaggio: 250/400V
Attacco: 3 faston
Bulbo: 200 cm
Modelli: L10, W822 - 824, 100A0G



TERMOSTATO REGOLABILE D=15 MM MAX 85°C

C00105043

Ampere: 15A
Voltaggio: 250V
Attacco: 4 faston
Bulbo: 160 cm
Modelli: AF1083, CLASSIC2000,
EXCL800, FAR - L1591, FRIAC-
WA100



TERMOSTATO REGOLABILE CON BULBO PER RESISTENZA

C00115948

Ampere: 16/10A
Voltaggio: 250/400V
Attacco: 3 faston
Bulbo: 150 cm
Modelli: WIT41 - 50 - 51 - 60 - 61



TERMOSTATO 2TT 60/87°C LB820GB

C00015723

Ampere: 15A
Voltaggio: 250V
Temperatura: NA60°C - NC87°C
Attacco: 3 faston
Modelli: AR412 - 515 - 818, LB1495 - 820 - 828, WG1030 - 1085 - 1086 - 113 - 1130 - 1185 - 1230 - 1285 - 1286 - 1386 - 1432 - 820 - 833 - 920 - 924, WM400



TERMOSTATO 1T 87°C AR410-818

C00015856

Ampere: 15A
Voltaggio: 250V
Temperatura: NA60°C - NC87°C
Attacco: 3 faston
Modelli: AB1030, AD10, AF552, AI1244 - 259, AL1250, AQ800, AR1002 - 1070, CL500, CW810, CXD750 - 757, C450, HLE19002, KCD121, K50/2, LB1895, L1525, P400, SWD1000, S800, WDG1095 - 985, WDN1079, WDS1000, WD822, WGD833, WG1180, WL875, WM1026, W43 - 524, 958CDBE, 978CDKW, 978CDNL



TERMOSTATO 2TT 125/85°C AI1248CUKL

C00032861

Ampere: 16A
Voltaggio: 250V
Temperatura: NA85°C - NC125°C
Attacco: 4 faston
Modelli: ABC82, AB1030 - 1240, AI1238 - 1259, ALC122 - 92, AL1056 - 1256, AV1048 - 1137 - 1243 - 1245 - 1247 - 1249 - 1258 - 4239 - 834, AWD1200, A2090 - 2672, CD12, E102, HLE1900, HL800, IWT2270, KCD12, LSE800, L1592 - 1593, MLST1200 - I900, SG12, SWD1000, WAD3300, WDG1095 - 1195 - 1295



TERMOSTATO 72°C N.C. S90C PHILCO

C00042528

Ampere: 16A
Voltaggio: 250V
Temperatura: NC72°C
Attacco: 2 faston
Modelli: CDE600, CDN600, CD3000, D600, ECC70 - 80, EDR520, ELIOSE, SCD600, SCG1272



TERMOSTATO 135°C IAR

C00063676

Ampere: 16A
Voltaggio: 250V
Temperatura: NC135°C
Attacco: 2 faston
Modelli: A111 - 211 - 33 - 34 - 44, CDE531, DN521, G510 - 511 - 511



TERMOSTATO 120°C IAR

C00063893

Ampere: 16A
Voltaggio: 250V
Temperatura: NC120°C
Attacco: 2 faston
Modelli: A133 - 233 - 33 - 34 - 44, CDE531, DN521, G523 - 623



TERMOSTATO/D. 37/70°C NA VEBE

C00068664

Ampere: 16A
Voltaggio: 250V
Temperatura: NA37°C - NC70°C
Attacco: 3 faston



TERMOSTATO FRONTALE

C00095536

Ampere: 16A
Voltaggio: 250V
Temperatura: NC60°C
Attacco: 2 faston
Modelli: AS70, A37 - 46, BSL60 - 65, CTD00, DDE7602, EFU101, G74 - 75 - 85, IS61 - 70, J601, K500, MAXI60, RDE7002, SF206, SLC60



KIT TERMOSTATO

C00095566

Temperatura: NC60°C
Attacco: 2 faston
Modelli: A37 - 46, BSL60 - 65, CT61, DDE7609 - 7709, EFU501, G74 - 85, J601, MAXI65, SF206, SLC60, SW62, TCM65, TCR13, TC71, TDC30



KIT TERMOSTATO

C00095674

Temperatura: NC60°C
Attacco: 2 faston
Modelli: A35 - 36, BSL55, CDV252, DDE5604 - 6603 - 6609, 33500, 37504, 37506, 37513, 37515, 37517, 37521, 37523



KIT TERMOSTATO

C00096389

Temperatura: NA85°C - NC89°C
Attacco: 2 faston
Modelli: A45, CT60, DDE6709, EFU101 - 301, G84, TDL60 - 62, TVM65



TERMOSTATO 80/110°C TEXAS INDESIT

C00105055

Ampere: 15A
Voltaggio: 250V
Temperatura: NA80°C - NC110°C
Attacco: 3 faston
Modelli: FAR - L1591, MIS-SIWDOGI, WDN860 - 865 - 960 - 962, WD1000 - 1001 - 1005 - 1009 - 1025



TERMOSTATO 2T 90/75°C 60/45°C + NOTIZIA

C00106798

Ampere: 16A
Voltaggio: 250V
Temperatura: NA75°C - NC90°C
Attacco: 3 faston
Modelli: EXCL1100, HW500, LIMPIA, WG420 - 620, WN1060 - 1065 - 1090 - 1095 - 1190 - 1290



TERMOSTATI KIT ONE SHOT + CYCLING

C00112196

Ampere: 16A
Voltaggio: 250V
Temperatura: NC60°C
Attacco: 2 faston
Modelli: ALE60, ASL60, AS60, ISA60, ISL60, IS60 - 70, SLE62, TDV62, TVR2, VTD00



TERMOSTATO FRONTALE

C00113822

Temperatura: NC60°C
Attacco: 2 faston
Modelli: ADE70, ALE60 - 70, ASD70, ASL60 - 70, CTD40 - 80 - 85, ISL60 - 65 - 66 - 70, VTD60 - 65



TERMOSTATO NTC

C00113830

Temperatura: NC40°C
Attacco: 2 faston
Modelli: ADE70, ALE60 - 70, ASD70, ASL60 - 70, CTD40 - 80 - 85, ISL60 - 65 - 66 - 70, TDC7, VTD60 - 65

Sostituisce il cod. C00141606



TERMOSTATI KIT ONE SHOT + CYCLING

C00116598

Ampere: 16A
Voltaggio: 250V
Temperatura: NC40°C
Attacco: 2 faston
Modelli: ADE70, ALE70, ASD70, ASL70, AS70, CTD00, ISL65 - 66 - 70, IS61 - 70, SLC83, TCR2, TCS3, TDC7, WT6011



TERMOSTATO 40°C

C00142611

Ampere: 16A
Voltaggio: 250V
Temperatura: NC40°C
Attacco: 2 faston
Modelli: AS66



TERMOSTATI KIT

C00142635

Ampere: 16A
Voltaggio: 250V
Temperatura: NC40°C
Attacco: 2 faston
Modelli: AS66



TERMOSTATO FRONTALE

C00142702

Ampere: 16A
Voltaggio: 250V
Temperatura: NC40°C
Attacco: 2 faston
Modelli: ADE70, ALE60 - 70, ASD70, ASL60 - 65 - 70 - 75, CTD40 - 80 - 85, ISL60 - 65 - 70, VTD60 - 65



TERMOSTATO NTC TOD

C00143511

Ampere: 16A
Voltaggio: 250V
Temperatura: NC40°C
Attacco: 2 faston
Modelli: ADE70, ALE60 - 70, ASL60 - 70, CTD40 - 80 - 85, ISL60 - 65 - 66 - 70, VTD60 - 65



Sostituisce il cod. C00141606

TERMOSTATO CUT-OUT

C00657489

Ampere: 16A
Voltaggio: 250V
Temperatura: NC60°C
Attacco: 4 faston
Modelli: TD45





TERMOSTATI FISSI

Codice	Ampere	Volt	Temperatura	N. faston	Su modelli
C00064810	16A	250V	NC170°C	2	A133 - 233
C00095628	16A	250V	NC58°C	2	BSL52 - 55, CT50 - 51, DDE5002 - 5003 - 5603 - 5604 - 6002 - 6603 - 6609 - 6702 - 9002
C00109630	10A	250V	•	2	CT30 - 31, G32, IS30, SA113, SE31, SF38, TR7, TS11 - 12 - 14, TU6 - 7, T301 - 320 - 322
C00115570	10A	250V	•	2	AMXXF149, AMXXL120 - 129, A1200 - 1400 - 1600
C00116101	16A	250V	•	2	AS60, ISA60
C00141693	16A	250V	•	2	AS60



TERMOSTATI FISSI

Codice	Ampere	Volt	Temperatura	N. faston	Su modelli
C00096381	•	•	NC60°C	2	AS60, A45, CDC242, CDV252, CT60, DDE5604, G84, SA251, SE51, SL601, TDL31 - 60
C00097674	•	•	NC60°C	2	AS60, A35 - 36, CDV252, DDE5604 - 6602, SA251, TDL11 - 12 - 14 - 15 - 30 - 31
C00142673	•	•	NC60°C	2	AS65
C00142674	•	•	NC55°C	2	AS65



KIT TERMOSTATI FISSI

Codice	Ampere	Volt	Temperatura	N. faston	Su modelli
C00142679	16	250	NC40°C	2	AS65
C00142704	16	250	NC40°C	2	ASL65
C00142802	16	250	NC40°C	2	ASL75



TERMOSTATI FISSI

Codice	Ampere	Volt	Temperatura	N. faston	Su modelli
C00027323	18A	250V	NC110°C	4	AP1000 - 1010, AR500, BRAVA4, DR500, D526 - 726, LA103 - 83, LVS919, S51 - 62, WDC1000, WDP2000, WD1006 - 1900
C00054124	16A	250V	NA36°C-NC90°C	4	ATL104 - 74 - 94, TX100 - 75 - 80
C00068713	16A	250V	NA95°C-NC110°C	4	•
C00068734	16A	250V	NA43°C-NC88°C	4	AGILE, DELTA13 - 60 - 6621, JUMBO, LA4094, LS21 - 936, L1093, PA2107, PD2197, RWM1041, TORNADO, UNICA10, WDC133



TERMOSTATI FISSI

Codice	Ampere	Volt	Temperatura	N. faston	Su modelli
C00015858	15A	250V	NC40°C	2	AB422 - 423 - 426 - 436 - 536 - 635 - 636, AF1083 - 1283 - 552 - 553 - 652 - 883, AI1233 - 1235 - 1236
C00031318	15A	250V	NC45°C	2	AE5000, AR500 - 506, DE500, DN500 - 5002, D82 - 92, ECL50 - 60, EL92 - 96, FARS1503, MDR520, SD500 - 510 - 511 - 560, SG1108 - 510 - 511 - 520 - 968 - 998, SIROCO, S1501 - 1502, TDR500 - 1902 - 1910, TD2100 - 500, WTE4000 - 735, WTZ330 - 730
C00036071	15A	250V	NC88°C	2	AGILE4, ALBA4, ATL43 - 53 - 63, BRAVA550 - 650, BR626, CHIARA, DELTA4 - 500, ESA550, KWM743, LINDAS4, L1034 - 1044, NBR5000, NORMA3, RWM1152, RWM433 - 832, WGT426 - 634, WMB1262, W1250 - 283 - 640
C00041650	15A	250V	NC37°C	2	AP1000, ATL53 - 63, L1046, RTL632, RWD1042, RWD1142, RWM1012, TL632I, TOPL45 - 55 - 450 - 650
C00042594	15A	250V	NC110°C	2	CDE600, CDN600, CD3000, D600, ECC70 - 80, S95, TC600, TORNADO, WDS1063
C00042595	15A	250V	NC105°C	2	CDE600, CDN600, CD3000, D600, ECC70 - 80, EDR520, ELIOSE, SCD600
C00050580	•	250V	NC90°C	2	AGILE700 - 850, AP1046 - 1246, ATL104, BLT1000, BRAVAS800, DELTA8, ELEC9010
C00050603	15A	250V	NC115°C	2	ALS1048, AS1047, SWD1074, TORNADO10, WDS1040 - 1045 - 1063, W4
C00052481	15A	250V	NC95°C	2	DE500, DN500, ECL50 - 60, EL92 - 96, FARS1503, MDR520, SD500, SG1108
C00052747	16A	250V	NC130°C	2	AP1046 - 1246, JUMBODL, LA4094, LS21 - 936, LVS949, LWD1085
C00052748	16A	250V	NC140°C	2	AP1046 - 1246, JUMBODL, LA4094, LS21 - 936, LVS949, LWD1085, LWD1085, PD197, TWD1000, WAD9014
C00053147	15A	250V	NC110°C	2	AP1046, EZ1500 - 3600, LWD1054, WD802
C00053514	15A	250V	NC50°C	2	DN550 - 558, S540 - 580
C00056749	15A	250V	NC60°C	2	AB656, AL536 - 537 - 636, LA55 - 56 - 65, WMS600
C00068643	15A	250V	NC40°C	2	AGILE5, F540, LINDA5, LWM653, NORMA5 - 60, PA107, PD197, RWD1042, RWM1012, SM600, SUPERMA
C00105047	15A	250V	NA36°C-NC45°C	2	B128, CLASSIC2D, DWN28, D230 - 3200 - 3300 - 3310 - 3320 - 360 - 365 - 367 - 372 - 373 - 374 - 3800 - 3820 - 730, HD128, INDWS6, LV12-342
C00105050	15A	250V	NA35°C	2	AF1083, ELECT801, EXCL1100 - 800, FAR - L1591, W824 - 825 - 827 - 850 - 855 - 930
C00770038	15A	250V	•	2	A111 - 211 - 33 - 43, G510 - 511 - 611 - 70 - 71 - 81, SV100
C00770219	15A	250V	NC90°C	2	A133 - 233 - 33 - 34 - 44, CDE531, DN521
C00770360	15A	250V	NC70°C	2	A111 - 211 - 33 - 43 - 44, G510 - 511 - 523 - 611 - 623 - 70 - 71 - 72 - 81 - 82, SV100



TERMOSTATI FISSI

Codice	Ampere	Volt	Temperatura	N. faston	Su modelli
C00015854	16A	250V	NA40°C-NC85°C	4	AB426 - 526, AI532 - 533 - 537 - 630 - 63 - 634 - 635 - 637 - 68 - 848, ARECOIT, AR160 - 412 - 416 - 434 - 454 - 475 - 515 - 524 - 525 - 544 - 565 - 836, AS520 - 521 - 522, AV1045 - 1246 - 530 - 531 - 532 - 535 - 536 - 537 - 539 - 63 - 630 - 631 - 632 - 633 - 634 - 635 - 637 - 638 - 735 - 835 - 1150, AW851, A156 - 615 - 811 - 836 - 848 - 878, B12, CL600, COMP2, C450, HL600, K45 - 50 - 88, LB1495 - 1695 - 412 - 424 - 425 - 446 - 455 - 475 - 476 - 486 - 515 - 520 - 618 - 620 - 626 - 648 - 676 - 818 - 878, MODULO45 - 50, OKOMAT400, P44 - 45 - 500, RW412, SPECIAL, S88, WA105 - 1060 - 125 - 1260 - 81 - 85, WE1000 - 1200 - 800, WL475SNL, WL475 - 675, WM4 - 414 - 616 - 1053 - 1057 - 1080 - 1097 - 1253 - 1280 - 440 - 450 - 461 - 500 - 550 - 561 - 650 - 661 - 853 - 861 - 880 - 891, W425 - 455
C00019753	16A	250V	NA40°C-NC60°C	4	AB646, AI1047 - 1259, AR870 - 970, AS63 - 848, AV1037 - 4258, AW1120 - 821, A1146 - 2090, CD1151 - 852, CW810, E102, HLE19002 - 19003, ILB6 - 8, KCD12 - 121, KLB12 - 6 - 8, LA55 - 65, LB1895 - 886, L1525, MA670, MLI1200, VOG8, WDG1095 - 985, WDN1079 - 2066
C00029710	16A	250V	NA33°C-NC90°C	4	ATE401 - 413 - 501, AT500 - 512 - 550, AWM800, TL428 - 450 - 470 - 500 - 660 - 680, WT400 - 401 - 420 - 430 - 525 - 630 - 840
C00047000	16A	250V	NA40°C-NC50°C	4	A8601, IW860, WG1030 - 1085 - 113, WG1130
C00072440	16A	250V	NA40°C-NC51°C	4	•

